

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды _____ Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы		Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

**Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно – эпидемиологическое заключение**

№ 47
« 18 » 01 _____ 2013ж. (г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) на деятельность ГУ многопрофильной гимназии «Тандау» №5, директор Башарова Д.О., расположенной по адресу г. Кокшетау ул. Капцевича 141.

пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению за входящим № Б-3 от 08.01.2013 г.

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі)
по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) ГУ многопрофильная гимназия «Тандау» №5, директор Башарова Д.О., расположенной по адресу г. Кокшетау ул. Капцевича 141. РНН 361800039067 БИН 97024004218.

Толық атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О.руководителя)

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
образование г. Кокшетау ул. Капцевича 141.

(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (проекты, материалы разработаны (подготовлены))-

5. Ұсынылған құжаттар (представленные документы)_

1) заявление за входящим № Б-3 от 08.01. 2013 г.

2) акт санитарно-эпидемиологического обследования от 11.01.2013 г.

3) протокола измерений метеорологических факторов №17 от 17.10.2012г., измерений освещенности №16 от 17.10.2012 г..

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) - _____

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются))-----

УГСЭН по городу Кокшетау ДКГСЭН МЗ РК по Акмолинской области

ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)-

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге)(Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, производств, продукции))

На деятельность многопрофильной гимназии «Тандау» №5, расположенной в 3-х этажном здании. Целостность ограждения не нарушена. Подъездные пути организованы. Территория гимназии огорожена, озеленена, асфальтирована. На земельном участке расположены спортивно-физкультурная площадка, хозяйственная зона, санитарно надворная установка. Контейнерная площадка благоустроена, заасфальтирована, огорожена с 3 сторон, установлен контейнер для сбора ТБО с крышкой. Вывоз ТБО

осуществляется регулярно, по заявочной системе ГКП на ПХВ «Тазалык». В время санитарно надворная установка не функционирует. Подвальное помещение проведена побелка. Системы водоснабжения, канализации, отопления электроснабжения централизованные, на момент обследования аварий на системах не Горячая проточная вода при помощи электроводонагревателей, которые установлены в душевых спортивного зала, на пищеблоке, в раздевалках Освещение: естественное за счет окон, искусственное за счет ламп дневного света, защитная арматура имеется Вентиляция: естественная за счет форточек. Вентиляционных каналов, которые имеются в каждом классе, искусственная механическая вытяжная установлена на кухне, функционирует. Проектная мощность 340 мест, фактический список учащихся 940 детей. Обучение проходит в 2 смены, шестидневная форма обучения. Всего класс-комплектов 35, учебных кабинетов 36. В учебных кабинетах отделка в удовлетворительном состоянии. Остекление окон- целостность не нарушена. Имеется график проветривания, проведения влажной уборки после каждой смены, соблюдается. Питьевой режим организован бутилированной водой. Имеется урна для сбора мусора. Для питья используются одноразовые стаканчики. Документы, подтверждающие качество имеются. Кабинеты оборудованы канцелярскими шкафами, ученическими столами, стульями. Ученическая мебель соответствует росту возрастным особенностям детей, имеется маркировка, соблюдается. Преподавателем в начале учебного года заведен журнал рассаживания учащихся. Продолжительность уроков не превышает 45 минут. Учебная нагрузка в соответствии приложения 16 СП. Также соблюдается продолжительность перемен между уроками. Кроме учебных кабинетов имеется 1 кабинет информатики на 11 компьютеров и мультимедийный кабинет на 5 компьютеров. Отделка кабинетов информатики соответствует требованиям СП: окна оборудованы жалюзи, имеется аптечка первой медицинской помощи, огнетушитель. Расстояние между стеной и компьютером и между компьютерами соблюдается. На кабинет информатики имеется санитарно эпидемиологическое заключение №682 от 19.09.2012 года. Кроме этого имеется медицинский, процедурный кабинеты. Оснащенность медицинского кабинета соответствует требованиям СП приложения 23. Медицинская помощь осуществляется медицинской сестрой. На каждом этаже имеются санитарные узлы, оборудованные кабинками. Всего санузлов 7, кабинок 9, установлены дозаторы с жидким мылом и электрополотенца. В местах установки раковин облицовочная плитка имеется. Всего спортивных залов-2. Радиаторы отопления защищены деревянными решетками. Набор помещений спортивного зала: 2 раздевалки, 2 душевых, 2 санузла. Все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, функционирует. Всего мастерских 3 (слесарная, столярная и технологии), подведены к системе водопровода и канализации. Спецодежда для учащихся имеется. Для соблюдения личной гигиены имеется жидкое мыло. Гардероб оборудован на 1 этаже. Помещения пищеблока соответствуют по отделке требованиям СП, проведен текущий ремонт. Набор помещений пищеблока: обеденный зал на 120 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлено 3 раковины для мытья рук детей, оборудованные дозаторами жидкого мыла в количестве 3 штук, электрополотенцем. Также для соблюдения питьевого режима установлен куллер с бутилированной водой. Документ подтверждающий качество воды имеется. Бутилированная вода доставляется с ТОО «Жокшетауминводь». Для питья используется чистая посуда без трещин, осколов. Имеется 2 маркированных подноса для грязной и чистой посуды. Поточность технологического процесса соблюдается, исключены встречные потоки грязной и чистой посуды, готовой и сырой продукции. Для завоза продукции имеется отдельный вход. В складском помещении продукция хранится на стеллажах. Поддонах. На всю продукцию имеются документы подтверждающие качество. Запрещенная продукция не готовится и не реализуется. Для работников пищеблока имеется отдельный санузел. В кухне технологическое оборудование в исправном состоянии. Разделочный инвентарь промаркирован. Используется по назначению. В моечной имеется 3 раковины для мытья посуды, также имеется посудомоечная машина на 40 предметов. Правила мытья посуды имеются, соблюдаются. Ветошь для мытья посуды промаркирована. Холодильное оборудование 5 ед.,

промаркировано, температурный режим соблюдается, ведется журнал. Товарное соседство в холодильниках соблюдается, суточные пробы оставляются. Ежедневно медицинским работником ведется журнал на осмотр работников пищеблока на гнойничковые заболевания, бракеражный журнал готовой продукции. Всего сотрудников 150 человек, 30- техперсонал. Медицинский осмотр пройден, ЛМК хранят на рабочем месте. Предметами личной гигиены, моющими, чистящими и дезсредствами обеспечены. Имеются документы, подтверждающие качество. В наличии по 3 комплекта спецодежды для персонала. Уборочный инвентарь промаркирован, укомплектован, на каждом этаже выделено место для его хранения. Уборочный инвентарь для уборки санузлов отмечен сигнальной маркировкой.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алыны, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпактандық болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света))-----

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым

Санитарно – эпидемиологическое заключение

на деятельность и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) ГУ многопрофильная гимназия «Тандау» №5 директор Башарова Д.О., расположенной по адресу г. Кокшетау ул. Капцевича 142.

жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг) санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде

(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан за № 1684 от 30.12.2011г.

атауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны.
Место печати

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

исп: В. Есимсеитова
тел. 266788

тегі, аты, әкесінің аты, қолы
(фамилия, имя, отчество, подпись)